




02

PROSLIDE GLAS

ARLU zorgt voor vertrouwen en een goede werking van de binnendeuren in het interieur, ook als het gaat over brozere materialen zoals glas. Een glazen schuifdeur eist een robuust maar elegant beslag om volledig tot zijn recht te komen. De proslide glas baseert zich daarom op de rolstelsels, garnituren en het loopprefiel van de toepassing bij houten deuren. Hier worden de fix-beugels vervangen door een universele glasklem voor glasdiktes van 8, 10 en 12 mm, in combinatie met een vloergeleider voor glazen deuren.





argenta
PROSLIDE GLAS


De proslide glas is een professioneel opbouw schuifdeurbeslag voor zowel muur- als plafondtoepassingen. Dankzij het tijdloze afdekprofiel met bijhorende afsluitstukken worden zowel het loopprofiel als de glasklemmen mooi weggewerkt.

Technische tekeningen

plafondbevestiging 8 mm

plafondbevestiging 10 mm

plafondbevestiging 12 mm



Profielen


	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012
	1500 mm	3000 mm	22514013
	2000 mm	4000 mm	22514014
	3000 mm	6000 mm	22514016
Afdekprofiel glas - glasklem	2000 mm	2000 mm	22015202
	3000 mm	3000 mm	22015203
	3000 mm	6000 mm	22015206
+ set afsluitstukken 8 mm			22612008
+ set afsluitstukken 10 mm			22612010
+ set afsluitstukken 12 mm			22612012
ESSI-module		50 mm	22599990

Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer
8 mm	500 mm	x 2			22199800
	730 mm	x 1	x 1		22199801
	1030 mm		x 2		22199803
	950 mm			x 1	22199802
10 mm	500 mm	x 2			22199807
	730 mm	x 1	x 1		22199806
	1030 mm		x 2		22199804
	950 mm			x 1	22199805
12 mm	500 mm	x 2			22199808
	730 mm	x 1	x 1		22199809
	1030 mm		x 2		22199811
	950 mm			x 1	22199810

Zie p.57-58 voor alle onderdelen. Opgelet! De minimaal voorgestelde glasbreedte is van toepassing wanneer de glasklemmen op 28.5mm van de kant worden geklemd.

Technische tekeningen



Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012
	1500 mm	3000 mm	22514013
	2000 mm	4000 mm	22514014
	3000 mm	6000 mm	22514016
Muurbevestiging: beugel (x 20)			22512101
+ Bout & moer (x 20)			22512103
OF muurbevestiging: profiel	1000 mm	2000 mm	22512004
	1500 mm	3000 mm	22512001
	2000 mm	4000 mm	22512002
	3000 mm	6000 mm	22512003
Afdekprofiel glas - profiel	1000 mm	2000 mm	22615212
	1500 mm	3000 mm	22615213
	2000 mm	4000 mm	22615214
	3000 mm	6000 mm	22615216
Afdekprofiel glas - glasklem	2000 mm	2000 mm	22015202
	3000 mm	3000 mm	22015203
	3000 mm	6000 mm	22015206
+ set afsluitstukken 8 mm			22612008
+ set afsluitstukken 10 mm			22612010
+ set afsluitstukken 12 mm			22612012
ESSI-module		50 mm	22599990

Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer
8 mm	500 mm	x 2			22199800
	730 mm	x 1	x 1		22199801
	1030 mm		x 2		22199803
	950 mm			x 1	22199802
10 mm	500 mm	x 2			22199807
	730 mm	x 1	x 1		22199806
	1030 mm		x 2		22199804
	950 mm			x 1	22199805
12 mm	500 mm	x 2			22199808
	730 mm	x 1	x 1		22199809
	1030 mm		x 2		22199811
	950 mm			x 1	22199810

Zie p.57-58 voor alle onderdelen. Opgelet! De minimaal voorgestelde glasbreedte is van toepassing wanneer de glasklemmen op 28.5mm van de kant worden geklemd.




argenta
PROSLIDE INVISIBLE GLAS

De proslide invisible is een professioneel inbouw schuifdeurbeslag speciaal ontwikkeld voor kamerhoge toepassingen met een minimalistische afwerking. De rail wordt in een vals plafond ingewerkt en is vrijwel onzichtbaar. Dankzij het tijdloze afdekprofiel en de bijhorende afsluitstukken worden de glasklemmen volledig afgedekt.

proslide invisible 8 / 10 / 12 mm

Technische tekeningen



Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22517112	22517212
	1500 mm	3000 mm	22517113	22517213
	2000 mm	4000 mm	22517114	22517214
	3000 mm	6000 mm	22517116	22517216
Afdekprofiel glas - glasklem	2000 mm	2000 mm	22015202	22015202
	3000 mm	3000 mm	22015203	22015203
	3000 mm	6000 mm	22015206	22015206
+ set afsluitstukken 8 mm		22612008	22612008	
+ set afsluitstukken 10 mm		22612010	22612010	
+ set afsluitstukken 12 mm		22612012	22612012	

Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer
8 mm	560 mm	x 2			22199800
	780 mm	x 1	x 1		22199801
	1034 mm		x 2		22199803
	954 mm			x 1	22199802
10 mm	560 mm	x 2			22199807
	780 mm	x 1	x 1		22199806
	1034 mm		x 2		22199804
	954 mm			x 1	22199805
12 mm	560 mm	x 2			22199808
	780 mm	x 1	x 1		22199809
	1034 mm		x 2		22199811
	954 mm			x 1	22199810

Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Opgelet! De minimaal voorgestelde glasbreedte is van toepassing wanneer de glasklemmen op 28.5mm van de kant worden geklemd.

PRODUCTCONFIGURATOR

HOUT 40 / 44 MM

Bestelvolgorde		Artikelnummer		
1 Loopprofiel		F1	RAL 9005	
		2 m	22514012 22514112	
		3 m	22514013 22514113	
		4 m	22514014 22514114	
		6 m	22514016 22514116	
		ESSI-module	50 mm	22599990 22599996
			Artikelnummer	
		Zonder afdekprofiel + set afsluitstukken	zwart	22512604
			wit	22512605
			grijs	22512600
2 Afdekprofielen		F1	RAL 9005	
		2 m	22512004 -	
		3 m	22512001 -	
		4 m	22512002 -	
		6 m	22512003 -	
		+	per 10	22512105 -
		bouten & moeren	per 20	22512103 -
		OF		
		Muurbevestiging	beugel + bout & moer	per 1 stuk 22512101 -
			2 m	22520112 22520212
			3 m	22520113 22520213
			4 m	22520114 22520214
			6 m	22520116 22520216
		+ set afsluitstukken	voor enkel afdekprofiel	22512711 22512813
			2 m	22515112 22515212
			3 m	22515113 22515213
			4 m	22515114 22515214
			6 m	22515116 22515216
		Plafondbevestiging	voor enkel afdekprofiel	22512701 22512901
		+ set afsluitstukken	voor dubbel afdekprofiel	22512702 22512902

Bestelvolgorde		Artikelnummer					
3 Accessoires		1 m	22516201				
		2 m	22516202				
		6 m	22516206				
		zwart	22599993				
		wit	22599994				
		grijs	22599995				
		1 m	22516101				
		2 m	22516102				
		3 m	22516103				
		6 m	22516106				
4 Garnituur		Inox-look	22099971				
		MAT 9005	22100017				
		Zelfsluitend (enkel in combinatie met slowstop + standard stop)	selfclose	F1 22099970			
			Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	F1	RAL 9005
			x 2			22513001	-
		Standard-fix	x 1	x 1		22512402	-
				x 2		22513002	-
			x 2			22513003	-
		Manual-fix	x 1	x 1		22512403	22512413
				x 2		22513004	22513014
5 Projectbeslag				x 1	22199812	-	
			x 2		22513005	-	
		Auto-fix	x 1	x 1		22512404	22512414
				x 2		22513006	22513016
					x 1	22199813	-
		Side-fix			x 1	22199814	-
			Artikelnummer		Info		
			2 deuren	3 deuren	4 deuren		
		telescopisch	22099974	22099975	-	incl. rolwagens & stoppers	
		symmetrisch / simultaan	22099973	-	-	incl. rolwagens & stoppers	
	parallel	22010210	22010211	-	set rolwagens & stoppers nog bij te bestellen		
	telescopisch/symmetrisch	-	-	22099976	incl. rolwagens & stoppers		
	vouwdeur	22099982	-	-	incl. rolwagens & stoppers		

PRODUCTCONFIGURATOR

HOUT 50 / 54 MM

Bestelvolgorde		Artikelnummer		
1 Loopprofiel		F1	RAL 9005	
		2 m	22514012 22514112	
		3 m	22514013 22514113	
		4 m	22514014 22514114	
		6 m	22514016 22514116	
		ESSI-module	50 mm	22599990 22599996
			Artikelnummer	
		Zonder afdekprofiel	+ set afsluitstukken	zwart 22512604 wit 22512605 grijs 22512600
			Artikelnummer	
	2 Afdekprofielen		F1	RAL 9005
		2 m	22512004 -	
		3 m	22512001 -	
		4 m	22512002 -	
		6 m	22512003 -	
		bouten & moeren	per 10 22512105 - per 20 22512103 -	
		OF beugel + bout & moer	per 1 stuk 22512101 -	
		2 m	22519112 -	
		3 m	22519113 -	
		4 m	22519114 -	
		6 m	22519116 -	
		OF opdikprofiel	1 stuk / 50 mm 22099983 - 1 stuk / 100 mm 22099984 -	
		2 m	22521112 -	
		3 m	22521113 -	
		4 m	22521114 -	
		6 m	22521116 -	
		+ set afsluitstukken	voor enkel afdekprofiel	22512712 22512911
		2 m	22519112 -	
		3 m	22519113 -	
		4 m	22519114 -	
	6 m	22519116 -		
	OF opdikclips	1 stuk / 50 mm 22099983 - 1 stuk / 100 mm 22099984 -		
	Plafondbevestiging	2 m	22515112 22515212	
		3 m	22515113 22515213	
		4 m	22515114 22515214	
		6 m	22515116 22515216	
	+ set afsluitstukken	voor enkel afdekprofiel	22512703 22512903	
		voor dubbel afdekprofiel	22512702 22512904	

Bestelvolgorde		Artikelnummer					
3 Accessoires		1 m	22516201				
		2 m	22516202				
		6 m	22516206				
		Deurinbouwprofiel (enkel voor manual- & auto-fix)	zwart	22599993			
		+ set afsluitstukken	wit	22599994			
			grijs	22599995			
		Ondergeleidingsprofiel	1 m	22516101			
			2 m	22516102			
			3 m	22516103			
			6 m	22516106			
4 Garnituur		Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	F1	RAL 9005	
		x 2			22513001	-	
		Standard-fix	x 1	x 1		22512402	-
				x 2		22513002	-
			x 2			22513003	-
		Manual-fix	x 1	x 1		22512403	22512413
				x 2		22513004	22513014
					x 1	22199812	-
			x 2			22513005	-
		Auto-fix	x 1	x 1		22512404	22512414
				x 2		22513006	22513016
					x 1	22199813	-
		Side-fix			x 1	22199814	-
	5 Opties		Artikelnummer		Info		
			Deurkrukken	c-greep	inox-look	22099971	-
				MAT 9005	22100017	-	
		Zelfsluitend	selfclose	F1	22099970	enkel in combinatie met slowstop + standard stop	
		Artikelnummer		Info			
6 Projectbeslag		2 deuren	3 deuren	4 deuren			
		telescopisch	22099974	22099975	-	incl. rolwagens & stoppers	
		symmetrisch / simultaan	22099973	-	-	incl. rolwagens & stoppers	
		Garnituur (exclusief profielen)	parallel	22010210	22010211	-	set rolwagens & stoppers nog bij te bestellen
		tele-/symmetrisch	-	-	22099976	incl. rolwagens & stoppers	
		vouwdeur	22099982	-	-	incl. rolwagens & stoppers	

PRODUCTCONFIGURATOR

PROSLIDE INVISIBLE HOUT 40 / 44 / 50 / 54

Bestelvolgorde		Artikelnummer					
1	Loopprofiel	F1		RAL 9005			
		2 m (incl. 1x ESSI)	22517112	22517212			
		3 m (incl. 1x ESSI)	22517113	22517213			
		4 m (incl. 1x ESSI)	22517114	22517214			
		6 m (incl. 1x ESSI)	22517116	22517216			
2	Ondergeleidings- profiel	profiel (F1)	1 m	22516101			
			2 m	22516102			
			3 m	22516103			
			6 m	22516106			
			1 m	22516201			
	Deurinbouw- profiel	profiel (F1)	2 m	22516202			
			6 m	22516206			
			zwart	22599993			
			+ set afsluitstukken	wit	22599994		
				grijs	22599995		
	Deurkrukken	c-greep	inox-look	22099971			
			MAT 9005	22100017			
	3	Manual-fix	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	F1	RAL 9005
			x 2			22513003	-
			x 1	x 1		22512403	22512413
			x 2		22513004	22513014	
				x 1	22199812	-	
x 2					22513005	-	
x 1			x 1		22512404	22512414	
			x 2		22513006	22513016	
				x 1	22199813	-	

PRODUCTCONFIGURATOR

GLAS

Bestelvolgorde		Artikelnummer					
1	Loopprofiel	2 m	22514012				
		3 m	22514013				
		4 m	22514014				
		6 m	22514016				
		ESSI-module	50 mm	22599990			
2	Glasklem	2 m	22015202				
		afdekprofiel glasklem	3 m	22015203			
			6 m	22015206			
		+ set afsluitstukken	8 mm	22612008			
			10 mm	22612010			
	Loopprofiel zonder afdekprofiel	+ set afsluitstukken	12 mm	22612012			
			zwart	22512604			
			wit	22512605			
			grijs	22512600			
			2 m	22512004			
	3	Garnituur	Muurbevestiging	OF	3 m	22512001	
					4 m	22512002	
					6 m	22512003	
					+ bouten & moeren	per 10	22512105
						per 20	22512103
			beugel + bout & moer	per 1 stuk	22512101		
afdekprofiel			2 m	22615212			
			3 m	22615213			
			4 m	22615214			
			6 m	22615216			
	3	8 mm	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer	
x 2					22199800		
x 1			x 1		22199801		
			x 2		22199803		
				x 1	22199802		
x 2					22199807		
x 1			x 1		22199806		
			x 2		22199804		
				x 1	22199805		
x 2					22199808		
x 1			x 1		22199809		
			x 2		22199811		
				x 1	22199810		

PRODUCTCONFIGURATOR

PROSLIDE INVISIBLE GLAS

Bestelvolgorde		Artikelnummer	
1 Loopprofiel	Loopprofiel		F1 RAL 9005
	2 m (incl. 1x ESSI)		22517112 22517212
	3 m (incl. 1x ESSI)		22517113 22517213
	4 m (incl. 1x ESSI)		22517114 22517214
	6 m (incl. 1x ESSI)		22517116 22517216
2 Garnituur	8 mm	Standard-stop x 2	22199800
		x 1 Slowstop x 1	22199801
		x 2 Slowstop small	22199803
	10 mm	x 2	22199807
		x 1 Slowstop x 1	22199806
		x 2 Slowstop small	22199804
	12 mm	x 1 Slowstop x 1	22199805
		x 2	22199808
		x 1 Slowstop x 1	22199809
		x 2 Slowstop small	22199811
		x 1	22199810
		x 1	22199810

ALGEMENE INFO


Min. deurbreedte

	proslide			proslide invisible				
	Standard-stop	Slowstop	Slowstop S	NO ESSI	x 1 ESSI	x 2 ESSI	x 1 ESSI (+60 mm)	x 2 ESSI (+120 mm)
Standard-fix	x 2			500 mm	500 mm	500 mm	-	-
	x 1	x 1		730 mm	730 mm	730 mm	-	-
		x 2		930 mm	930 mm	930 mm	-	-
Manual-fix	x 2			500 mm	550 mm	600 mm	560 mm	620 mm
	x 1	x 1		730 mm	780 mm	830 mm	780 mm	840 mm
		x 2		930 mm	930 mm	930 mm	1030 mm	1030 mm
			x 1	880 mm	880 mm	880 mm	980 mm	980 mm
Auto-fix	x 2			500 mm	550 mm	600 mm	560 mm	620 mm
	x 1	x 1		730 mm	780 mm	830 mm	780 mm	840 mm
		x 2		930 mm	930 mm	930 mm	1030 mm	1030 mm
			x 1	880 mm	880 mm	880 mm	980 mm	980 mm


Overzicht onderdelen

proslide


proslide invisible




Plafondbevestiging




Muurbevestiging







Uitdikkingsclips






Accessoires










Garnituren




Glasklemmen



Ophanging



NOTITIES





Ter Vlucht 2 +32 (0)51 27 05 00
8850 Ardoorie info@arlu.be
Belgium WWW.ARLU.BE

